МАРЕМИ ТРЕЈД ДОО

УЛ. 7 БР. 30 ИНДУСТРИСКА ЗОНА КАРПОШ
1300, КУМАНОВО,
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ТЕЛЕФОНИ:
ЦЕНТРАЛА **+389 (31) 445-320**
ФАКС **+389 (31) 418-194**
WWW.MAREMI-TREJD.MK
KONTAKT@MAREMI-TREJD.MK

PHONES:
CENTRAL **+389 (31) 445-320**
FAX **+389 (31) 418-194**
WWW.MAREMI-TREJD.MK
KONTAKT@MAREMI-TREJD.MK



ПЕЧКИ НА ЦВРСТО ГОРИВО
SOBA ME LËNDË DJEGËSE TË NGURTË



MT 35 TERM

ШПОРЕТИ ЗА ЕТАЖНО ГРЕЕЊЕ
SOBAT PËR NGROHJEN NË KATE

MT 35 TERM

сила | fuqia
32 kW

димензии (ШхДхВ) | dimensionet (GjxGjxL)
1100 x 600 x 850 mm

димензии на рерната (ШхДхВ) | dimensionet e furrës (GjxGjxL)
460 x 440 x 260 mm

дијаметар на продолжението за одводот на чад | diametri i vazhduesit të qyngut
160 mm

сила на греење со зрачење | uqia e ngrohjes me rrezatim
10 kW

топлинска сила предадена на водата | fuqia e ngrohjes që i është dhënë ujit
22 kW

количество на вода во котелот | sasia e ujit në kazan
32 l

волумен на загревање | vëllimi i ngrohjes
320 - 533 m^3

површина на загревање | sipërfaqja e ngrohjes
123 - 205 m^2

тежина нето/бруто | pesha neto/bruto
211 / 241 kg

степен на ефикасност | shkalla e efikasitetit
71 %



MT 27 TERM

ШПОРЕТИ ЗА ЕТАЖНО ГРЕЕЊЕ
SOBAT PËR NGROHJEN NË KATE

MT 27 TERM

сила | fuqia
27 kW

димензии (ШхДхВ) | dimensionet (GjxGjxL)
900 x 600 x 850 mm

димензии на рерната (ШхДхВ) | dimensionet e furrës (GjxGjxL)
330 x 440 x 260 mm

дијаметар на продолжението за одводот на чад | diametri i vazhduesit të qyngut
150 mm

сила на греење со зрачење | uqia e ngrohjes me rrezatim
7 kW

топлинска сила предадена на водата | fuqia e ngrohjes që i është dhënë ujit
20 kW

количество на вода во котелот | sasia e ujit në kazan
25 l

волумен на загревање | vëllimi i ngrohjes
270 - 450 m³

површина на загревање | sipërfaqja e ngrohjes
104 - 173 m²

тежина нето/бруто | pesha neto/bruto
195 / 219 kg

степен на ефикасност | shkalla e efikasitetit
77 %



MT 20 TERM

ШПОРЕТИ ЗА ЕТАЖНО ГРЕЕЊЕ
SOBAT PËR NGROHJEN NË KATE

MT 20 TERM

сила | fuqia
23 kW

димензии (ШхДхВ) | dimensionet (GjxGjxL)
900 x 600 x 850 mm

димензии на рерната (ШхДхВ) | dimensionet e furrës (GjxGjxL)
460 x 440 x 260 mm

дијаметар на продолжението за одводот на чад | diametri i vazhduesit të qyngut
150 mm

сила на греење со зрачење | uqia e ngrohjes me rrezatim
9 kW

топлинска сила предадена на водата | fuqia e ngrohjes që i është dhënë ujit
14 kW

количество на вода во котелот | sasia e ujit në kazan
14 l

волумен на загревање | vëllimi i ngrohjes
230 - 383 m³

површина на загревање | sipërfaqja e ngrohjes
88 - 147 m²

тежина нето/бруто | pesha neto/bruto
170 / 192 kg

степен на ефикасност | shkalla e efikasitetit
74 %



MT 900

ШПОРЕТИ НА ЦВРСТО ГОРИВО
SOBAT ME LËNDË DJEGËSE TË NGURTË

MT 900

сила | fuqia
8 kW

димензии (ШхДхВ) | dimensionet (GjxGjxL)
900 x 600 x 850 mm

димензии на рерната (ШхДхВ) | dimensionet e furrës (GjxGjxL)
460 x 440 x 260 mm

дијаметар на продолжението за одводот на чад | diametri i vazhduesit të qyngut
120 mm

волумен на загревање | vëllimi i ngrohjes
133 m^3

површина на загревање | sipërfaqja e ngrohjes
51 m^2

тежина нето/бруто | pesha neto/bruto
127 / 146 kg

степен на ефикасност | shkalla e efikasitetit
76 %



MT 900 GLASS

ШПОРЕТИ НА ЦВРСТО ГОРИВО
SOBAT ME LËNDË DJEGËSE TË NGURTË

MT 900 GLASS

сила | fuqia
8 kW

димензии (ШхДхВ) | dimensionet (GjxGjxL)
900 x 600 x 850 mm

димензии на рерната (ШхДхВ) | dimensionet e furrës (GjxGjxL)
460 x 440 x 260 mm

дијаметар на продолжението за одводот на чад | diametri i vazhduesit të qyngut
120 mm

волумен на загревање | vëllimi i ngrohjes
133 m^3

површина на загревање | sipërfaqja e ngrohjes
51 m^2

тежина нето/бруто | pesha neto/bruto
125 / 144 kg

степен на ефикасност | shkalla e efikasitetit
76 %



MT 460 ELEGANT

ШПОРЕТИ НА ЦВРСТО ГОРИВО
SOBAT ME LËNDË DJEGËSE TË NGURTË

MT 460 ELEGANT

сила | fuqia
5 kW

димензии (ШхДхВ) | dimensionet (GjxGjxL)
915 x 565 x 850 mm

димензии на рерната (ШхДхВ) | dimensionet e furrës (GjxGjxL)
460 x 485 x 185 mm

дијаметар на продолжението за одводот на чад | diametri i vazhduesit të qyngut
120 mm

волумен на загревање | vëllimi i ngrohjes
83 m^3

површина на загревање | sipërfaqja e ngrohjes
32 m^2

тежина нето/бруто | pesha neto/bruto
87 / 102 kg

степен на ефикасност | shkalla e efikasitetit
74 %



MT 550 TERMO

ШПОРЕТИ НА ЦВРСТО ГОРИВО
SOBAT ME LËNDË DJEGËSE TË NGURTË

MT 550 TERMO

сила | fuqia
5 kW

димензии (ШхДхВ) | dimensionet (GjxGjxL)
965 x 612 x 780 mm

димензии на рерната (ШхДхВ) | dimensionet e furrës (GjxGjxL)
550 x 540 x 195 mm

дијаметар на продолжението за одводот на чад | diametri i vazhduesit të qyngut
120 mm

волумен на загревање | vëllimi i ngrohjes
83 m³

површина на загревање | sipërfaqja e ngrohjes
32 m²

тежина нето/бруто | pesha neto/bruto
91 / 106 kg

степен на ефикасност | shkalla e efikasitetit
70 %